

 **Sodis**  
LE PARTENAIRE QUI VOUS MET A L'ABRI

PARASOLS . BARNUMS . CHAPITEAUX  
*Vente Neuf et Occasion*

35520 LA MEZIERE - 02 99 55 71 49  
WWW.SODIS.COM

DOCUMENTATION


# ABRI DEAUVILLE

Photo : © Ludovic Franco - Réalisation : Secreto del sur events - Tarifa





2 résultats  
esthétiques,  
grâce à un kit  
de transformation

## DESIGN




# ABRI DEAUVILLE

## CLASSIC



Les chapiteaux sont disponibles sous de multiples formes et peuvent être reliés entre eux selon des compositions modulaires grâce à un système d'union qui permet également de recueillir l'eau de pluie pour la rejeter à l'extérieur.





**Sodis**  
LE PARTENAIRE QUI VOUS MET À L'ABRI

PARASOLS · BARNUMS · CHAPITEAUX  
Vente Neuf et Occasion

35520 LA MEZIERE - 02 99 55 71 49  
WWW.SODIS.COM



## DESSCRIPTIF

### STRUCTURE

Armature en aluminium thermo-laqué blanc, poteaux rond Ø 78 mm rainuré, épaisseur 3 mm. Toit : tube Ø 68 mm, épaisseur 2,5 mm. Profil sablière section 80 x 115 mm, avec double rail pour rideaux coulissants sur galets et mousquetons. Pieds réglables en hauteur jusqu'à 140 mm.

### TOIT


Toile, FERRARI PRECONTRAINTE 502, polyester enduit PVC, vernis biface 590 g/m<sup>2</sup>, ignifugé classement au feu M2. Toit tendu avec vis sans fin, maintenu sur les côtés par des pontets. Crochets PVC recouvert par profil à gorge pour lambrequin, h. : 300 mm (forme droit ou vagues) séparé. Coloris standard : blanc

### RIDEAUX (EN OPTION)

voir page accessoires


# AbriDeauville®

## MASTER DESIGN 4 - 6 - 8




ARMATURE CARRÉ MASTER DESIGN 4 + TOIT PVC M2		
Dimensions en mm	m <sup>2</sup>	H2 en mm
3 000 x 3 000	9 m <sup>2</sup>	1 500
4 000 x 4 000	16 m <sup>2</sup>	1 900
5 000 x 5 000	25 m <sup>2</sup>	2 300
6 000 x 6 000	36 m <sup>2</sup>	2 700


(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm




Pour les abris positionnés en multi (double ou triple), nous pouvons vous proposer le toit d'un seul tenant.



ARMATURE MASTER DESIGN 6 + TOIT PVC M2			
A en m	B en m	C en m	surface en m <sup>2</sup>
3	5,2	6	23,4 m <sup>2</sup>
4	6,9	8	41,5 m <sup>2</sup>
5	8,65	10	65 m <sup>2</sup>



(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm



ARMATURE MASTER DESIGN 8 + TOIT PVC M2			
A en m	B en m	C en m	surface en m <sup>2</sup>
3	7,25	7,84	43,5 m <sup>2</sup>
4	9,65	10,45	77,5 m <sup>2</sup>

ARMATURE MASTER DESIGN 6 + TOIT PVC M2	
Largeur côté A en mm	H2 en mm
3 000	2 000
4 000	2 550
5 000	3 050


ARMATURE MASTER DESIGN 8 + TOIT PVC M2	
Largeur côté A en mm	H2 en mm
3 000	2 500
4 000	3 300

ARMATURE : coloris standard : blanc / Autre laquage pour armature avec plus-value ral 9005 ral : 1023 ral : 6005 ral : 5010 ral : 3002

TOIT : coloris standard : blanc / Autre couleur unie, bicolore ou blanc opaque avec plus-value



**PARASOLS . BARNUMS . CHAPITEAUX**  
**Vente Neuf et Occasion**  
 35520 LA MEZIERE - 02 99 55 71 49  
 WWW.SODIS.COM



## DESSCRIPTIF

### STRUCTURE

Armature en aluminium thermo-laqué blanc, Poteaux rond Ø 78 mm rainuré, épaisseur 3 mm. Toit : tube Ø 68 mm, épaisseur 2,5 mm. Profil sablière section 80 x 115 mm, avec double rail pour rideaux coulissants sur galets et mousquetons. Pieds réglables en hauteur jusqu'à 140 mm.

### TOIT


Toile, FERRARI PRECONTRAINTE 502, polyester enduit PVC, vernis biface 590 g/m<sup>2</sup>, ignifugé classement au feu M2. Toit tendu avec vis sans fin, maintenu sur les côtés par des pontets. Crochets PVC recouvert par profil à gorge pour lambrequin, h. : 300 mm (forme droit ou vagues) séparé. Coloris standard : blanc

### RIDEAUX (EN OPTION)

voir page accessoires

# AbriDeauville®

## MASTER CLASSIC 4 - 6 - 8



(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm




### ARMATURE CARRÉ MASTER DESIGN 4 + TOIT PVC M2

Dimensions en mm	m <sup>2</sup>	H2 en mm
3 000 x 3 000	9 m <sup>2</sup>	1 300
4 000 x 4 000	16 m <sup>2</sup>	1 700
5 000 x 5 000	25 m <sup>2</sup>	2 100
6 000 x 6 000	36 m <sup>2</sup>	2 500


### ARMATURE RECTANGULAIRE MASTER DESIGN 4 + TOIT PVC M2

Dimensions en mm	m <sup>2</sup>	H2 en mm
3 000 x 4 000	12 m <sup>2</sup>	1 500
3 000 x 5 000	15 m <sup>2</sup>	1 750
3 000 x 6 000	18 m <sup>2</sup>	2 000
4 000 x 5 000	20 m <sup>2</sup>	1 900
4 000 x 6 000	24 m <sup>2</sup>	2 150
5 000 x 6 000	30 m <sup>2</sup>	2 300

Pour les abris positionnés en multi (double ou triple), nous pouvons vous proposer le toit d'un seul tenant.




(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm



A en m	B en m	C en m	surface en m <sup>2</sup>
3	5,2	6	23,4 m <sup>2</sup>
4	6,9	8	41,5 m <sup>2</sup>
5	8,65	10	65 m <sup>2</sup>

### ARMATURE MASTER DESIGN 6 + TOIT PVC M2

Largeur côté A en mm	H2 en mm
3 000	1 800
4 000	2 350
5 000	2 850



A en m	B en m	C en m	surface en m <sup>2</sup>
3	7,25	7,84	43,5 m <sup>2</sup>
4	9,65	10,45	77,5 m <sup>2</sup>

### ARMATURE MASTER DESIGN 8 + TOIT PVC M2

Largeur côté A en mm	H2 en mm
3 000	2 500
4 000	3 300

ARMATURE : coloris standard : blanc / Autre laquage pour armature avec plus-value : **ral 9005** **ral : 1023** **ral : 6005** **ral : 5010** **ral : 3002**

TOIT : coloris standard : blanc / Autre couleur unie, bicolore ou blanc opaque avec plus-value :














**Sodis**  
LE PARTENAIRE QUI VOUS MET A L'ABRI

**PARASOLS . BARNUMS . CHAPITEAUX**  
Vente Neuf et Occasion

35520 LA MEZIERE - 02 99 55 71 49  
WWW.SODIS.COM

# AbriDeauville®

## KIT POUR PASSER EN CLASSIC OU DESIGN

 <b>KIT POUR PASSER EN CLASSIC</b>	 <b>KIT POUR PASSER EN DESIGN</b>
	
Dimensions en mm	Dimensions en mm
3 000 x 3 000	3 000 x 3 000
4 000 x 4 000	4 000 x 4 000
5 000 x 5 000	5 000 x 5 000
6 000 x 6 000	6 000 x 6 000
	
3 000 x 4 000	3 000 x 4 000
3 000 x 5 000	3 000 x 5 000
3 000 x 6 000	3 000 x 6 000
4 000 x 5 000	4 000 x 5 000
4 000 x 6 000	4 000 x 6 000
5 000 x 6 000	5 000 x 6 000
	
côté : 3 000	côté : 3 000
côté : 4 000	côté : 4 000
côté : 5 000	côté : 5 000
	
côté : 3 000	côté : 3 000
côté : 4 000	côté : 4 000

GAMME ABRI DEAUVILLE



**Sodis**  
LE PARTENAIRE QUI VOUS MET À L'ABRI

PARASOLS · BARNUMS · CHAPITEAUX  
Vente Neuf et Occasion

35520 LA MEZIERE - 02 99 55 71 49  
WWW.SODIS.COM

NOUVEAU MODÈLE ELITE



**DESRIPTIF**


**STRUCTURE**  
Armature en aluminium thermo-laqué blanc, Poteaux rond Ø 120 mm rainuré, épaisseur 6,5 mm. Toit : tube Ø 68 mm, épaisseur 2,5 mm (pour le modèle octogonal Ø 73, épaisseur 5 mm). Profil sablière section 105 x 140 mm, avec double rail pour rideaux coulissants sur galets et mousquetons. Pieds réglables en hauteur jusqu'à 140 mm.

**TOIT**  
Toile, FERRARI PRECONTRAINTE 502, polyester enduit PVC, vernis biface 590 g/m<sup>2</sup>, ignifugé classement au feu M2. Toit tendu avec vis sans fin, maintenu sur les côtés par des pontets. Crochets PVC recouvert par profil à gorge pour lambrequin, h. : 300 mm (forme droit ou vagues) séparé. Coloris standard : blanc

**RIDEAUX (EN OPTION)**  
voir page accessoires

# AbriDeauville®

## ÉLITE MAGNUM MAXI DESIGN



4 pieds →  
6 pieds →

ARMATURE RECTANGULAIRE MAGNUM MAXI DESIGN + TOIT PVC M2		
Dimensions en mm	m <sup>2</sup>	H2 en mm
4 000 x 8 000	32 m <sup>2</sup>	1 850
5 000 x 10 000	50 m <sup>2</sup>	2 260
6 000 x 12 000	72 m <sup>2</sup>	2 700


(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm



4 pieds →  
6 pieds →

ARMATURE CARRÉ MAGNUM MAXI DESIGN + TOIT PVC M2		
Dimensions en mm	m <sup>2</sup>	H2 en mm
8 000 x 8 000	64 m <sup>2</sup>	1 850
10 000 x 10 000	100 m <sup>2</sup>	2 260
12 000 x 12 000	144 m <sup>2</sup>	2 700
13 000 x 13 000	169 m <sup>2</sup>	2 880

(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm



A en m	B en m	C en m
5	12,05	13,05
6	14,50	15,70

ARMATURE OCTOGONALE MAGNUM MAXI DESIGN + TOIT PVC M2		
largeur côté A en mm	m <sup>2</sup>	H2 en mm
5 000	120 m <sup>2</sup>	2 800
6 000	174 m <sup>2</sup>	3 300

(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm

ARMATURE : coloris standard : blanc / Autre laquage pour armature avec plus-value **ral 9005** **ral : 1023** **ral : 6005** **ral : 5010** **ral : 3002**

TOIT : coloris standard : blanc / Autre couleur unie, bicolore ou blanc opaque avec plus-value

GAMME ABRI DEAUVILLE

CRÉATION-RÉALISATION SOPHIE PEYRUCCO - Dimensions et détails non contractuels



NOUVEAU MODÈLE ELITE

**PARASOLS . BARNUMS . CHAPITEAUX**  
**Vente Neuf et Occasion**  
 35520 LA MEZIERE - 02 99 55 71 49  
 WWW.SODIS.COM



**DESCRIPTIF**

**STRUCTURE**

Armature en aluminium thermo-laqué blanc, Poteaux rond Ø 120 mm rainuré, épaisseur 6,5 mm.  
 Toit : tube Ø 68 mm, épaisseur 2,5 mm. Profil sablière section 105 x 140 mm, avec double rail pour rideaux coulissants sur galets et mousquetons. Pieds réglages en hauteur jusqu'à 140 mm.

**TOIT**

Toile, FERRARI PRECONTRAIT 502, polyester enduit PVC, vernis biface 590 g/m<sup>2</sup>, ignifugé classement au feu M2. Toit tendu avec vis sans fin, maintenu sur les côtés par des pontets. Crochets PVC recouvert par profil à gorge pour lambrequin, h. : 300 mm (forme droit ou vagues) séparé. Coloris standard : blanc

**RIDEAUX (EN OPTION)**

voir page Rideaux

# AbriDeauville®

## ÉLITE MAGNUM MAXI CLASSIC



4 pieds



6 pieds

ARMATURE RECTANGULAIRE MAGNUM MAXI CLASSIC + TOIT PVC M2		
Dimensions en mm	m <sup>2</sup>	H2 en mm
4 000 x 8 000	32 m <sup>2</sup>	1 650
5 000 x 10 000	50 m <sup>2</sup>	2 060
6 000 x 12 000	72 m <sup>2</sup>	2 500

(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm



4 pieds



6 pieds

ARMATURE CARRÉ MAGNUM MAXI CLASSIC + TOIT PVC M2		
Dimensions en mm	m <sup>2</sup>	H2 en mm
8 000 x 8 000	64 m <sup>2</sup>	1 650
10 000 x 10 000	100 m <sup>2</sup>	2 060
12 000 x 12 000	144 m <sup>2</sup>	2 500
13 000 x 13 000	169 m <sup>2</sup>	2 680

(H1) poteaux hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm

ARMATURE : coloris standard : blanc / Autre laquage pour armature avec plus-value ral 9005 ral : 1023 ral : 6005 ral : 5010 ral : 3002

TOIT : coloris standard : blanc / Autre couleur unie, bicolore ou blanc opaque avec plus-value

**GAMME ABRIS DEAUVILLE**

CREATION-REALISATION SOPHIE PETRUCC - Dimensions et dessins non contractuels



**Sodis**  
LE PARTENAIRE QUI VOUS MET À L'ABRI

PARASOLS . BARNUMS . CHAPITEAUX  
Vente Neuf et Occasion

35520 LA MEZIERE - 02 99 55 71 49  
WWW.SODIS.COM

# AbriDeauville®

## RIDEAUX pour tous les modèles

**RIDEAUX** : toile polyester enduite PVC 650 g/m<sup>2</sup>, classement au feu M2.

Les rideaux sont équipés d'œillets hauts + mousquetons + galets, pour coulissement sur double rail, côté jonc glisse pour tube rainuré, chaque rideau est muni d'une fermeture à glissière sur chaque côté.


RIDEAUX : coloris standard : blanc  
Autre couleur unie avec plus-value



**RIDEAU**, Hauteur 2 500 mm ou 3 000 mm ,  
PVC Blanc M2 650 SL, 650 g/ m<sup>2</sup>

LONGUEUR : 3 000 4 000 5 000 6 000 8 000 (2 x 4 m) 10 000 (2 x 5 m) 12 000 (2 x 6 m) 13 000 (2 x 6,5 m)

	3 000	4 000	5 000	6 000	8 000 (2 x 4 m)	10 000 (2 x 5 m)	12 000 (2 x 6 m)	13 000 (2 x 6,5 m)
1 Plein	.	.	.	.	.	.	.	.
2 Panorama	.	.	.	.	.	.	.	.
2 Panorama avec volet intérieur	.	.	.	.	.	.	.	.
3 Fenêtre arrondie avec petits carreaux	.	.	.	.	.	.	.	.
4 Fenêtre moustiquaire	.	.	.	.	.	.	.	.
5 Sortie de secours	.	.	.	.	.	.	.	.
6 Fenêtre rectangulaire avec petits carreaux	.	.	.	.	.	.	.	.
7 Rideau plein avec porte (largeur 1 500 x hauteur 2 100 mm)	.	.	.	.	.	.	.	.



les rideaux sont munis d'une fermeture à glissière de chaque côté.

Option fermeture à glissière détachable au centre du rideau (maille 9 mm avec curseur)

Option porte sur rideau

**Embrase pour rideau de tente**  
bande de PVC 30 mm sur longueur développée 500 mm, soudée ou cousue avec minax mâle et femelle

GAMME ABRI DEAUVILLE


Dimensions et dessins non contractuels




# AbriDeauville®

## ACCESSOIRES pour tous les modèles

PROFILÉS DESCENTE D'EAU	hauteur 2 500 mm	hauteur 3 000 mm
Jonction entre deux poteaux, en aluminium thermo-laqué blanc	•	•
Jonction entre deux poteaux, toile FERRARI PRECONTRAIT 502, avec jonc glisse (pour profil à gorge)	•	•



	GOUTTIÈRE PVC RIGIDE							
LONGUEUR	3 000	4 000	5 000	6 000	8 000	10 000	12 000	13 000



		JOINT CENTRAL POUR GOUTTIÈRE			
joint central					
		Master 4	Master 6	Master 8	Master positionnés en multi
gouttière					

BARRE DE SOL				
LONGUEUR	3 000	4 000	5 000	6 000

PIQUETS	
Piquet : 780 mm Ø 23 mm	
Piquet à hélice galvanisée à chaud, L. 800mm, Ø tige 18mm, Ø de l'hélice 150 mm, résistance suivant le sol entre 1 et 2 tonnes. Poids 3 kilos.	
Piquet : 500 mm Ø 12 mm	
Piquet : 500 mm Ø 18 mm	

SANGLES DE HAUBANAGE	
Sangle d'haubanage (hauteur totale en 2 parties : 4,5 m) avec cliquet inox 25 mm, résistance : 900 kg	
Sangle d'haubanage (hauteur totale en 2 parties : 4,5 m) avec cliquet inox 35 mm, résistance : 1,5 t	
Sangle d'haubanage (hauteur totale en 2 parties : 4,5 m) avec cliquet inox 50 mm, résistance : 2 t	

Aération dans le toit

GAMME ABRI DEAUVILLE



**Sodis**  
LE PARTENAIRE QUI VOUS MET À L'ABRI

PARASOLS · BARNUMS · CHAPITEAUX  
Vente Neuf et Occasion

35520 LA MEZIERE - 02 99 55 71 49  
WWW.SODIS.COM

# AbriDeauville®

## VELUMS pour tous les modèles



### VELUM POUR MASTER

Dimensions en mm
3 000 x 3 000
4 000 x 4 000
5 000 x 5 000
6 000 x 6 000
3 000 x 4 000
3 000 x 5 000
3 000 x 6 000
4 000 x 5 000
4 000 x 6 000
5 000 x 6 000
côté : 3 000
côté : 4 000
côté : 5 000
côté : 3 000
côté : 4 000

### VELUM POUR MASTER EN MULTI

Dimensions en mm
3 000 x 6 000
4 000 x 8 000
5 000 x 10 000
6 000 x 12 000
3 000 x 9 000
4 000 x 12 000
5 000 x 15 000
6 000 x 18 000

### VELUM POUR MAGNUM MAXI

Dimensions en mm
7 000 x 7 000
8 000 x 8 000
10 000 x 10 000
12 000 x 12 000
4 000 x 8 000
5 000 x 10 000
6 000 x 12 000
côté : 5 000
côté : 6 000

### DESCRIPTIF DU TISSU :

100 % fibre de polyester non-inflammable pour une résistance maximale dans le temps et un entretien facile. Aspect soyeux difficilement froissable.

Couleurs standards : blanc et champagne.



**GAMME ABRI DEAUVILLE**

## ÉCLAIRAGES pour tous les modèles

### LAMPE HALOGÈNE



### NÉON



### CÂBLES POUR BRANCHEMENT

- câble de 4 m
- câble de 8 m
- câble de 14 m
- câble de 18 m

CHAUFFAGES > voir livret tarifs plein air N°1 équipement de terrasses